



仕様
Specification

3色のパネルから選択可能、外観を整えるパーツやバリアフリー用スロープもございます



ウルトラベースフロア仕様	
サイズ(連結部含む)	762mm×762mm×高32mm
サイズ(連結後の実質サイズ)	711mm×711mm×高32mm
面積(連結後の実質面積)	パネル1枚あたり:0.505m ²
重量	パネル1枚あたり:4.63kg(1m ² あたり:9.1kg)
材質	ポリプロピレン
排水性(パネル下への排水量)	パネル1枚あたり:91L/分(1m ² あたり:180L/分)
耐荷重目安(静荷重)	21.1kgf/cm ² ～(300psi～)※1
耐久年数目安	約10年※2

※1:21℃時。裏面のハニカム構造の関係で特定箇所に荷重が集中する用途には向いていません。 ※2:目安です。紫外線への露出等により左右されます。

ウルトラベースフロア価格・品番					
品名	購入単位	価格	品番		
			タン(淡褐色)	ウィローグリーン(薄黄緑)	チャコールグレー(灰色)
ウルトラベースフロアパネル	1枚	9,800円	UBF-PNL-TAN	UBF-PNL-GRN	UBF-PNL-GRY
パネルサイドパーツ	1個	3,500円	UBF-SID-TAN	UBF-SID-GRN	UBF-SID-GRY
パネルコーナーパーツ	1個	820円	UBF-COR-TAN	UBF-COR-GRN	UBF-COR-GRY
ADAスロープ	1枚	6,000円	UBF-SLP-TAN	UBF-SLP-GRN	UBF-SLP-GRY

仕様・デザイン・価格変更および生産中止等、予告なく実施される場合がございます。納品までに期間を要する場合もございます。掲載の数値等は基準値につき、ご使用条件により異なる場合がありますためあくまでも選定の目安としてご覧ください。パネルの設置は軍手を着用する等、安全に配慮した上で必ず複数名で行ってください。ご使用前には目視等で破損等の異常の有無を確認し、テスト・点検を行い安全を確認した上でご使用ください。不良・破損等によって誘発される二次的損失については対応いたしかねます。予めご理解のほどお願いします。印刷物のため、実物と色が多少異なる場合がございます。販売は各製品仕様表内の購入単位での販売となります。設置・撤去は行っておりません。価格はすべて税抜です。

ウルトラベース™正規輸入発売元
INOX東栄株式会社
www.labinox.co.jp
本社 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町11-7(ダイセンビル)
TEL:03(5623)5681 FAX:03(5623)5682
大阪営業所 〒571-0030 大阪府門真市末広町32-5(タカヒロビル)
TEL:06(6908)4021 FAX:06(6906)1285
名古屋営業所 〒451-0053 名古屋市西区枇杷島5-21-27(西WELL'S-21)
TEL:052(524)3881 FAX:052(524)3886
熊本出張所 〒860-0802 熊本市中央区中央街4-22(アルパ銀座通りビル5F)
TEL:050(6865)7955 FAX:050(6865)7883

お問い合わせは下記へ



- ◆パネル連結式で組み立てが簡単
- ◆フラットなコートを設定可能
- ◆コート設営のコストと工期を削減

- 工費削減 組立簡単
- 安全安心 メンテフリー

ULTRABASESYSTEMS®
スポーツコート用
連結式パネル

ULTRA BASE
COURT®
ウルトラベースコート



ウルトラベース™正規輸入発売元
INOX東栄株式会社

製品説明 Outline

ウルトラベースコートは球技やトラックなどの スポーツ用低コストパネルシステムです

ウルトラベースコートはコンクリートで造成することなくスポーツコートを設置できる連結式樹脂製パネルシステムです。簡単な工具だけで誰でも設置可能。養生工事の施工費と工期を大幅に削減します。

耐久性に優れ撤去が容易なため、屋内・屋外、長期・短期に関わらず各種コートを容易に設置可能です。老朽化したコートのリニューアル、グラウンドの一角を利用した簡易的なコート設営、各種イベントスペースなど、様々な状況に応じたスポーツ用途にご利用いただけます。

水はけが良く設置場所を選ばない手軽な樹脂製パネルです



特別な工具を使わず組み立てが容易

特別な工具や組み立て技術は不要。パネルの増設・分解・その後の再利用も可能です。(弊社では設置・撤去作業は承っておりません)




ワイドエリアのパネル設置も可能

約10年の耐久性があり、連結式でパネルがずれないため、ワイドエリアの設営も問題ありません。(※欄外「屋外土壌面の設営について」参照)



激しい運動にも耐える耐荷重性

繰り返しの激しい動きやボールのバウンドにも歪みが出ないように耐荷重性に配慮し設計されています。




水がたまらない優れた排水性

雨天でも水がパネル上にたまることなく、屋外・屋内を問わず設営可能です。(パネル設置地面の排水が良好の場合)

各部の特長 Close Up

組みやすく外れにくいフラットな連結を実現し 耐荷重・衝撃分散・排水性に優れた構造です

ウルトラベースフロアパネル各部の特長



安定したパネル連結を実現したインターロック連結システム 国際特許



※屋外土壌面の設営について 屋外の土壌面での設営は降雨や気温変化により設置場所の平滑性が損なわれるため、ジオテキスタイル(安定布)敷設による設置面の安定化を推奨します。

※パネルの組み立て時は必要に応じてハンマーや固定用ベグ、ひざパッド、軍手等をご使用ください。

**屋内・屋外を問わず設置できる全天候型、常設のスポーツコートや
一時的なスポーツイベントなどの幅広い用途に使用できます**



バスケットボール

耐久性に優れた水はけが良いため、安定した平らな場所であればどこでもスポーツコートを設営可能。土木工事の専門家や重機を必要とせず、大掛かりな工事をせずに組み立てられるため、設置費用を抑えることができます。

コートの拡張も分解も容易なため、スポーツ施設をはじめ、学校、体育館、トレーニングジム、イベント会社など、様々なお客様にご利用いただけます。



フットサル



バドミントン



ローラースケート




バレーボール



デッキホッケー



ハンドボール



トラック競技

トラックコーナー用のパネルはございません

安全性・利便性・耐久性に優れたコートを提供




☑ 老朽化したコートの再生に

老朽化したコンクリートのコートをパネル
を使って低コストで再生できます。



 筋肉・関節への負担を軽減

コンクリートのコートよりも衝撃吸収性に
優れ、体への負担を軽減します。



 パネルはペイント可能


パネルには各種スポーツコートに応じたラインをペイントできます。



 コートタイルにも対応

パネル上にコートタイルを設置してご利用
いただくことも可能です。

パネルの外観を整え破損を防ぐオプション品



※ADAスロープはAmericans with Disabilities Act (アメリカ障害者法) に準拠しています。

☑ パネルの間に配線を通すパーツもございます ※別途相談

工場・展示会・イベントでの設営やゴルフ場の自動カート通路での設営時に配線が可能な配線用パーツもございます。



ケーブルジャンクション

ケーブルレール

ルールエンド

次のような用途には対応しません

● 錐が付いたスパイクの使用 ● 高く上がった硬いボールが落下するスポーツ ● スライディング ● パネル上への鉄アレーなどの重量物の投げ捨て ● パネル上での火気利用や火気との接触 など